

НАВИГАЦИЯ	
	стр. 7
	стр. 11
	стр. 15
	стр. 19
	стр. 23
	стр. 27
	стр. 31
	стр. 35
	стр. 39
	стр. 43
	стр. 47
	стр. 51
	стр. 55
	стр. 56
	стр. 59

НАВИГАЦИЯ




СТАРООСКОЛЬСКИЙ КИРПИЧ  
ПРОИЗВОДСТВО ООО «ОСМиБТ»

8 стр.		КИРПИЧ <b>БЕЛЫЙ</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
12 стр.		КИРПИЧ <b>«СОЛОМА»</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
16 стр.		КИРПИЧ <b>«РУСТИК» «СОЛОМА»</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
20 стр.		КИРПИЧ <b>«СОЛОМА»</b> ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО <b>0,96 NF</b>
24 стр.		КИРПИЧ <b>СЕРЫЙ</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
28 стр.		КИРПИЧ <b>КРАСНЫЙ</b> ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО <b>0,96 NF</b>
32 стр.		КИРПИЧ <b>КОРИЧНЕВЫЙ</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
36 стр.		КИРПИЧ <b>КОРИЧНЕВЫЙ</b> ЕВРО <b>0,7 NF</b>
40 стр.		КИРПИЧ <b>«ЭМИРАТ» МИКС</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
44 стр.		КИРПИЧ <b>«РУСТИК» БЕЛЫЙ</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
48 стр.		КИРПИЧ <b>«РУСТИК» КРАСНЫЙ</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
52 стр.		КИРПИЧ <b>«РУСТИК» КОРИЧНЕВЫЙ</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>
60 стр.		КИРПИЧ <b>«ПОЛНОТЕЛЫЙ» БЕЛЫЙ</b> ОДИНАРНЫЙ <b>1 NF</b>

«Строй Керамика Сервис» – компания с 15-ти летней историей успеха, штатом компетентных специалистов в области строительной керамики и надёжной партнёрской репутацией.

«Строй Керамика Сервис» – торговый дом завода «ОСМиБТ» из города Старый Оскол Белгородской области и «Железногорского кирпичного завода» из Курской области предлагает своим клиентам высококачественный кирпич и удобные условия для взаимовыгодного сотрудничества.



Мы объединяем стандарты наивысшего качества и надёжности, лучшие традиции производства керамического кирпича и передовые инновации.

Такой подход позволяет нам постоянно расширять географию своего присутствия посредством дилерской сети по всей России и в странах СНГ.

Кирпич первоклассного качества, разных фактур и форматов, в широчайшей цветовой гамме – это кирпич торгового дома «Строй Керамика Сервис».



КИРПИЧ  
«БАРХАТ»  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M300**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



КИРПИЧ  
**БЕЛЫЙ**  
ОДИНАРНЫЙ  
**1 NF**



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**  
ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36 - 37**  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 9**  
КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C  
**0,36 - 0,37**  
МАРКА  
**M175**  
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**  
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1220**  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**  
СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ  
производитель   
**ООО «ОСМиБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



Этот кирпич производится из редких сортов беложгущихся глин. Белый – естественный цвет обжига глины при высокой температуре. «ОСМиБТ» производит один из самых светлых белых кирпичей в России буквально соответствующий своему названию. В сочетании с традиционным для кирпича «ОСМиБТ» качеством, низким водопоглощением и высокой морозостойкостью, кирпич не имеет аналогов на рынке.



КИРПИЧ  
«СКАЛА»  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M300**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



КИРПИЧ  
**«СОЛОМА»**  
ОДИНАРНЫЙ  
**1 NF**



РАЗМЕР, ММ  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36 - 37**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C  
**0,36 - 0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1280**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



производитель  
**ООО «ОСМиБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
WWW.TD-SCS.RU





Удивительное сочетание прочной керамики и структуры дерева. Освоенное заводом производство полуторного «евро»-формата позволяет экономить вдвое. За счет «евро»-формата – на логистических затратах и растворе. За счет полуторного размера – на стоимости работ по кладке кирпича.

ЖК «Центральный», г. Долгопрудный

КИРПИЧ  
«ДЕРЕВО»  
СОЛОМЕННЫЙ  
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО 0,96 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 85 x 88**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**30**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36**

МАРКА  
**M200**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**528**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1400**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)





КИРПИЧ  
«РУСТИК»  
«СОЛОМА»  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36 - 37**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C  
**0,36 - 0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1280**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



Ненавязчивый и приятный взгляду соломенный кирпич фактуры  
«Рустик» выгодно смотрится как на классических сооружениях, так  
и столь же актуален на домах в современном стиле

ЖК «Вересаева», г. Тула



КИРПИЧ  
«ПЕНА»  
СОЛОМЕННЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M200**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



КИРПИЧ  
**«СОЛОМА»**  
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО  
**0,96 NF**



РАЗМЕР, ММ  
**250 x 85 x 88**  
ПУСТОТНОСТЬ, %  
**37**  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 8**  
КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36 - 0,38**  
МАРКА  
**M175**  
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**528**  
ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1300**  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**  
СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**  
«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



Популярный в ряде регионов полуторный размер кирпича теперь доступен и в «евро»-формате. Данный формат позволит избежать излишних затрат на транспортировку и кладочный раствор.



Редко используемый ранее в керамическом производстве **серый** цвет стремительно набирает популярность. Железногорский завод освоил стабильное производство этого кирпича и предлагает широкое разнообразие фактур в этом цвете.

ЖК «PerovSky», г. Москва

КИРПИЧ  
«СКАЛА»  
СЕРЫЙ  
ЕВРО 0,7 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 85 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**30**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M300**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**720**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1380**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
WWW.TD-SCS.RU



КИРПИЧ  
**СЕРЫЙ**  
ОДИНАРНЫЙ  
**1 NF**



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36 - 37**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C  
**0,36 - 0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1230**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМиБТ»**




«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



Серый старооскольский кирпич широко используется не только в частном, но и в высотном домостроении. Строители-профессионалы высоко оценивают качество кирпича и широкую цветовую палитру, освоенную заводом.

ЖК «PerovSky», г. Москва



Экономный формат кирпича. Выбор покупателей, которые желают оптимизировать логистические затраты и снизить расход кладочного раствора. «Железногорский кирпичный завод» - пионер в области освоения формата кирпича 0,5 НФ.

ЖК «Николаевский Парк», г. Новосибирск

КИРПИЧ  
**ПЕРСИКОВЫЙ**  
ПОЛОВИНКА  
0,5 НФ



РАЗМЕР, мм  
**250 x 65 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**23**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**10**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M200**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**900**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1470**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
WWW.TD-SCS.RU



КИРПИЧ  
**КРАСНЫЙ**  
ПОЛУТОРНЫЙ ЕВРО  
**0,96 NF**



РАЗМЕР, ММ  
**250 x 85 x 88**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**37**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36 - 0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**528**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1290**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



Классический **красный** кирпич, который со временем не теряет насыщенный цвет, в новом **«евро»**-формате. Качественный продукт с точной геометрией позволит построить надёжный, красивый дом из кирпича. За счет полуторного размера Вы сэкономите на стоимости работ по кладке кирпича.

ЖК «Зелёные Аллеи», г. Видное



Хотите выделить фасад Вашего дома, придав ему индивидуальность?  
Кирпич фактуры «Пена» «Железногорского кирпичного завода»  
поможет достичь цели, фасад заиграет новыми красками.

Жилой комплекс

КИРПИЧ  
«ПЕНА»  
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ  
**1 NF**



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



КИРПИЧ  
**КОРИЧНЕВЫЙ**  
ОДИНАРНЫЙ  
1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36 - 37**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**6 - 8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36 - 0,37**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1350**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)





КИРПИЧ  
«СКАЛА»  
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ  
**1 NF**



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



КИРПИЧ  
**КОРИЧНЕВЫЙ**  
ЕВРО  
0,7 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 85 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**37 - 38**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**6 - 8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C  
**0,36 - 0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**720/660**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1360**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



Коричневый цвет старооскольского кирпича - глубокий и насыщенный. Вы можете снизить затраты по доставке используя кирпич «евро»-формата, при этом приобрести традиционно высокое качество, присущее старооскольскому кирпичу.

Частный дом



КИРПИЧ  
«СКАЛА»  
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ  
ПОЛУТОРНЫЙ 1,4 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 88**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**352**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1190**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)





КИРПИЧ  
«ЭМИРАТ»  
МИКС  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36 - 38**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36 - 0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1250**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»


+7 (495) 645-31-01

[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



Кирпич «Эмирят» - шейх среди кирпичей. Фактурная поверхность и золотистый песок, нанесенный по технологии торкретирования, эффектно выделит фасад любого дома.

Частный дом, г. Воронеж



КИРПИЧ  
«ПОЛНОТЕЛЫЙ»  
БЕЛЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**11**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,58**

МАРКА  
**M300**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**360**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1320**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
WWW.TD-SCS.RU



КИРПИЧ  
«РУСТИК»  
БЕЛЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36 - 37**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36 - 0,37**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1220**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)





Синтез прочности и эстетики. Уникальность состоит во впечатительных технических характеристиках: Марка прочности **300**, морозостойкость **150** циклов!

ЖК «По ул. Софьи Перовской», г. Тула

КИРПИЧ  
«ГЛАДКИЙ»  
«МЕДОВЫЙ»  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**150**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M300**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
WWW.TD-SCS.RU



КИРПИЧ  
«РУСТИК»  
КРАСНЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**37**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**7 - 8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36 - 0,37**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1200**


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
WWW.TD-SCS.RU





Название цвета «Крафт» связано с продукцией, изготовленной с любовью мастерами своего дела!

ЖК «Аннино Парк», г. Москва

КИРПИЧ  
«ГЛАДКИЙ»  
КРАФТ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C  
**0,38**

МАРКА  
**M300**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
WWW.TD-SCS.RU





КИРПИЧ  
**«РУСТИК»**  
КОРИЧНЕВЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36 - 37**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**6 - 8**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36 - 0,37**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1350**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»

+7 (495) 645-31-01

[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)





КИРПИЧ  
«СКАЛА»  
КРАФТ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M300**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**


ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)





КИРПИЧ  
«ПЕНА-АЛМАЗ»  
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ  
**1 NF**



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°C  
**0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)



Уйти от стандартов и забыть условности вместе с кирпичом фактуры  
«Пена-алмаз». Классический кирпич фактуры «Пена» дополнен  
красивым блестящим напылением.

ЖК «Гусарская Баллада», г. Одинцово



КИРПИЧ  
«СКАЛА-АЛМАЗ»  
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ  
**1 NF**



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**36**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**9**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,38**

МАРКА  
**M175**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**480**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1215**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**


ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  
КИРПИЧ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
АО «ЖКЗ»



«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)





**КИРПИЧ  
«ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ»  
БЕЛЫЙ  
ОДИНАРНЫЙ 1 NF**



РАЗМЕР, мм  
**250 x 120 x 65**

ПУСТОТНОСТЬ, %  
**0**

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, F  
**100**

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %  
**10**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/м°С  
**0,36 - 0,37**

МАРКА  
**M300**

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ  
ШТУК В ПОДДОНЕ  
**300**

ВЕС ПОДДОНА (БРУТТО), кг  
**1220**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ 530 - 2012**


СТАРООСКОЛЬСКИЙ  
КИРПИЧ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ООО «ОСМИБТ»**

«СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7 (495) 645-31-01  
[WWW.TD-SCS.RU](http://WWW.TD-SCS.RU)

60



Непревзойдённый **белый** кирпич сделает ваш мир светлее!

Жилой комплекс, г. Тамбов



121357 МОСКВА  
ул. КРЕМЕНЧУГСКАЯ  
д. 6, корп. 2, стр. 1  
ООО «СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС»  
+7(495) 645 31 01  
+7(495) 645 31 03  
[www.td-scs.ru](http://www.td-scs.ru)